



Accesorio Latón S. 89

DESCRIPCIÓN: Accesorios de latón a compresión con bridas tubería PE
DESCRIPTION: Brass compression flange fitting PE pipes

REVISIÓN / UPDATE 3: 22/02/2018 - Pag. 1/5

Hoja Técnica / Technical data sheet

■ MATERIALES:

Cuerpo en latón UNE EN 12164.
Junta tórica en NBR.
Brida en latón UNE EN 12165.
Superficie de acabado arenoso.

■ LÍMITES TÉCNICOS

Temp. Máx. 20°C a 16Mpa
Temp. Máx. 95°C a 4,2Mpa
PN 16 bar (350 PSI)

■ CARACTERÍSTICAS:

Cumplen condiciones de presión según DIN 8076-1.
Diseño del accesorio según UNE EN 1254-3
Roscas métricas de compresión de acuerdo con ISO 724 (DIN 13).
Probada con tuberías PE-100 de PN-16 UNE EN 59366.
Resiste estanqueidad probada hasta una presión de 40 bares.
Roscas macho cónicas
Roscar hembra paralelas

■ UTILIZACIÓN:

Garantizada para el uso en agua fría y caliente.

■ COMPONENTS:

Body in brass UNE 12164.
O'Ring in NBR.
Nut in brass UNE 12165.
Sand blasting surface.

■ TECHNICAL LIMITS:

Max. Temp. 20°C at 16Mpa
Max. Temp. 95°C at 4,2Mpa
PN 16 bar (350 PSI)

■ FEATURES:

Fulfill pressure conditions as per DIN 8076-1.
Design according UNE EN 1254-3
Metric compression threads according to ISO 724 (DIN 13).
Tested with pipelines PE-100 of PN-16 EN 59366.
Resist pressure leak-tightness tested until 40 bar.
Tapered male threads
Parallel female threads

■ USE:

Guaranteed for the use of cold and hot

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

89022



Manguito acoplamiento PE/PE
Straight coupling PE/PE

89042



Racor codo 90° PE/PE
Equal elbow 90° PE/PE

89062



Racor "T" PE
"T" piece PE

89102



Racor recto M/PE
M/PE coupler

89122



Racor recto H/PE
PE/F coupling

89142



Racor codo M/PE
Elbow 90° M/PE

89162



Enlace H/Cu
Straight F/Cu connector

89202



Tapón Cu
Cu cap

89900



Recambio – Juego de 4
tornillos y 4 arandelas
*Spare part – Set of 4 bolts
and 4 washers*

89902



Recambio – Junta tórica NBR70
Spare part – O-ring NBR70


MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

89022

Manguito acoplamiento PE/PE
Straight coupling PE/PE


89042

Racor codo 90° PE/PE
Equal elbow 90° PE/PE


CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			L	ØD	ØD1	PESO (g) WEIGHT (g)
89022-075	75	4	1	81	76	76	2.323
89022-090	90	4	1	90	91	91	3.672
89022-110	110	2	1	110	111	111	4.975

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			L	L1	ØD	ØD1	PESO (g) WEIGHT (g)
89042-075	75	3	1	84	84	76	76	2.860
89042-090	90	1	1	98,5	98,5	91	91	4.570
89042-110	110	1	1	120	120	111	111	6.942

89062

Racor "T" PE
"T" Piece PE

89102

Racor recto M/PE
M/PE coupler

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			ØD	ØD1	G	L	L1	PESO (g) WEIGHT (g)
89062-075	75	2	1	168	84	76	76	76	4.050
89062-090	90	1	1	197	98,5	91	91	91	6.580
89062-110	110	1	1	240	120	111	111	111	9.988

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			L	L1	ØD	R	PESO (g) WEIGHT (g)
89102-075065	75	6	1	67	24	76	2 1/2"	1.360
89102-090080	90	5	1	72,5	25	91	3"	2.030
89102-110100	110	3	1	85,5	28	111	4"	2.946


MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.


To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

89122

Racor recto H/PE
PE/F coupling


CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			L	L1	ØD	R	PESO (g) WEIGHT (g)
89122-075065	75	6	1	66	24	76	2 1/2"	1.411
89122-090080	90	5	1	72	25	91	3"	2.163
89122-110100	110	3	1	85,5	28	111	4"	3.049

89142

Racor codo M/PE
Elbow 90° M/PE


CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			L	L1	L2	ØD	R	PESO (g) WEIGHT (g)
89142-075065	75	4	1	88	74	24	76	2 1/2"	1.834
89142-090080	90	2	1	98	85,5	25	91	3"	2.964
89142-110100	110	1	1	112	102	29	111	4"	4.414

89162

Racor codo H/PE
Elbow 90° F/PE

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			L	L1	L2	ØD	G	PESO (g) WEIGHT (g)
89162-075065	75	4	1	69	74	24	76	2 1/2"	1.766
89162-090080	90	2	1	78	85,5	25	91	3"	2.878
89162-110100	110	1	1	94	102	28	111	4"	4.518

89202

Racor "T" PE/H/PE
"T" Piece PE/F/PE

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			L	L1	ØD	G	PESO (g) WEIGHT (g)
89202-075065	75	2	1	148	69	76	2 1/2"	2.970
89202-090080	90	1	1	171	78	91	3"	4.670
89202-110100	110	1	1	204	94	111	4"	7.130

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.





Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

89900

Recambio – Juego de 4 tornillos y 4 arandelas
Spare part – Set of 4 bolts and 4 washers





CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>		
89900-01	75	150	1
89900-02	90 - 110	130	1

89902

Recambio – Junta tórica NBR70
Spare part – O-ring NBR70



CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>		
89902-075	75	1	1
89902-090	90	1	1
89902-110	110	1	1

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.